GRIFOVET

PRODOTTI ZOOTECNICI E VETERINARI

NOVITA'

GRIFOCRYL
910 POLYGLACTINE



GRIFOCRYL 910 POLYGLACTINE

Tipo	Multi filamento intrecciato e rivestito	**Reazione tissutale**	Minimo
Composizione	Polyglactine 910 un copolimero composto dal 90% di glicolide e dal 10% di L-lattide	**Assorbimento**	L'azione idrolitica mediante la quale il materiale viene scomposto determina un assorbimento totale compreso tra 56 e 70 giorni. Circa il 50% della resistenza alla trazione rimane dopo 21 giorni.
Rivestimento	Poliglicolide-co-L-lattide e stearato di calcio (< 1%)		
Colore	Viola	**Presentazione**	Scatola con 12 suture

GRIFOCRYL
MONOFILAMENTO
POLYDIOXANONE



GRIFOCRYL MONOFILAMENTO POLYDIOXANONE

Tipo	Monofilamento	**Reazione tissutale**	Minimo
Composizione	Polidiossanone, un polimero a base di poliestere poli (p-diossanone)	**Assorbimento**	L'azione idrolitica mediante la quale il materiale viene scomposto determina un assorbimento totale compreso tra 180 e 210 giorni. Circa il 50% della resistenza alla trazione rimane dopo 42 giorni.
Rivestimento	Nessuno		
Colore	Viola	**Presentazione**	Scatola con 12 suture

GRIFOCRYL
PGA POLYGLYCOLIC ACID



GRIFOCRYL PGA POLYGLYCOLIC ACID

Tipo	Multi filamento intrecciato e rivestito	**Reazione tissutale**	Minimo
Composizione	Acido poliglicolico	**Assorbimento**	L'azione idrolitica mediante la quale il materiale viene scomposto determina un assorbimento totale compreso tra 60 e 90 giorni. Circa il 50% della resistenza alla trazione rimane dopo 21 giorni.
Rivestimento	Viola / Beige / Non colorato		
Colore	Viola	**Presentazione**	Scatola con 12 suture

GRIFONYLON
NYLON BLUE



GRIFONYLON

Tipo	Monofilamento	**Reazione tissutale**	Minimo
Composizione	Estrusione di poliammide 6.0 o 6.6	**Assorbimento**	Non assorbibile, gradualmente incapsulato dal tessuto connettivo. La massa del filo diminuisce, di circa il 10% all'anno, per rottura dei legami chimici (azione idrolitica)
Rivestimento	Nessuno		
Colore	Blu / Nero	**Presentazione**	Scatola con 12 suture

GRIFOTEST

La nostra nuova gamma di test rapidi per la diagnosi acuta e lo screening di malattie comuni in cani e gatti.

TEST RAPIDI - CONFEZIONE DA 10 TEST

- PARVOVIRUS
- GIARDIA DUODENALIS
- LEISHMANIA
- FELV e FIV
- DIROFILARIA IMMITIS (dirofilaria)
- QUATTRO (dirofilaria, anaplasma, ehrlichia, leishmania)
- TRIO (parvo, corona, giardia)

GRIFOCHIP

TRANSPONDER IN VETRO BIOCOMPATIBILE PER L'IDENTIFICAZIONE DI SPECIE ANIMALI

IN EVIDENZA

- Sistema di identificazione animale con codice numerico unico ed inalterabile.
- Mini Transponder in vetro bio-compatibile.
- Siringa monouso sterile.
- Un sistema anti-caduta mantiene il microchip all'interno dell'ago finché l'impianto non viene completato.
- Dopo l'uso l'ago puo' essere facilmente rimosso, in modo sicuro, per poter essere correttamente smaltito.
- Conforme agli standards ISO 11784 e ISO 11785.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E VANTAGGI

La siringa T-VAS MINI è monouso, sterile e consente un'identificazione univoca e permanente di differenti specie di piccoli animali inclusi cani, gatti, pesci, uccelli, rettili e animali negli zoo.
All'interno dell'ago della siringa è alloggiato un piccolo transponder RFID che contiene un codice di identificazione unico e inalterabile.
Il prodotto è conforme agli standards ISO 11784 e ISO 11785.
La siringa T-VAS MINI ha un'impugnatura ergonomica che consente un'applicazione semplice e sicura.
L'ago è in acciaio inox, stretto e affilato per ridurre al minimo la pressione necessaria per eseguire l'impianto.
Ogni siringa è fornita in blister sterile, con 7 codici a barre adesivi che possono essere utilizzati nella registrazione, memorizzazione e tracciabilità dei dati relativi all'animale.

Transponder	
Dimensioni (Ø x L)	9.2 ± 0.03 mm x 1.41 ± 0.04 mm
Peso	≈0.040 g
Materiale	Vetro biocompatibile
Temperatura di funzionamento	Da -25°C a +85°C
Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +90°C
Grado di protezione	IP 68
Codice ID	15 cifre, conforme allo standard ISO 11784, FDX-B
Frequenza di funzionamento	134.2 kHz, FDX-B
Memoria	Memoria totale 512 bits, 64 bits richiesti da ISO Standard 11784
Standards	Conforme agli standards ISO 11784/5, FDX-B
Codice di certificazione ICAR	981001
Ago	
Dimensioni	Diametro esterno dell'ago: 1.8 mm Lunghezza dell'ago: 25.5 mm (parte esposta)
Siringa	
Dimensioni (L x W x H)	Siringa (con ago assemblato): 145 x 47 x 13 mm Blister (con siringa): 215 x 98 x 13 mm
Peso	7.80 g
Altro	
Sterilizzazione	Ozono
Etichette	7 etichette con numero di identificazione univoco e codice a barre corrispondente (CODICE 128B)
Confezionamento	10 siringhe in una busta



GRIFOJECT

La nostra nuova gamma di siringhe a marchio GRIFOVET made in Germany.
Monouso in polipropilene e atossiche per la somministrazione di iniettabili

SIRINGHE - CONFEZIONE DA 100 PZ.

-SIRINGA 1 ML AGO 25 G
-SIRINGA 2,5 ML AGO 22 G
-SIRINGA 5 ML AGO 22 G

GRIFOVET
PRODOTTI ZOOTECNICI E VETERINARI

GRIFOVET S.R.L.
Via Alessandro Volta n.86 - 06135 - Perugia
www.grifovet.it

PER INFO E ORDINI:
f.leonardo@grifovet.it
p.marco@grifovet.it
Tel. 075.398235 int. 2
Cell. 370.3112977